

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА 28.09.2001 г.

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и  
Невьянском районе  
адрес: 622036, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86  
тел. (3435) 25-45-70  
E-mail: mail\_09@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000101102107 от 28.09.2021 г.

дата и время составления акта: 15.06.2022 г. 15 час. 00 мин. №83/2022-226

место составления акта: 622036, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

**Акт плановой выездной проверки**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 30.05.2022 г. 16 час. 15 мин. № 01-01-01-03-09/5859-2022. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000101102107 от 28.09.2001 г.
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070
3. Выездная проверка проведена:

Кондратьев Алексей Альбертович главный специалист-эксперт Территориального отдела руководит  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ель группы  
в городе Нижний Тагил, Пригородном,  
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда,  
городе Кировград и Невьянском районе

4. К проведению выездной проверки были привлечены  
эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710380, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.11.2021)

Глебов Владимир Николаевич

заведующий отделом экспертиз условий труда-врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

Черемухина Полина Александровна

врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе»

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе лагеря с дневным пребыванием

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

детский лагерь с дневным пребыванием

624173, Свердловская обл., Невьянский район, п.

Цементный, Школьная ул., 2

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСЁЛКА ЦЕМЕНТНЫЙ; 624173, Свердловская обл., Невьянский район, п. Цементный, Школьная ул., 2; ОГРН 1026601327565 ИНН 6621008564
8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 01.06.2022 г. 10 час.00 мин. по 15.06.2022 г. 15 час.00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 80 час.00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Лабораторные испытания	06.06.2022 г. с 10 ч. 40 мин по 13 ч.00 мин	ЛОУ с дневным пребыванием детей, МАОУ СОШ п. Цементный, 624173, Свердловская обл., Невьянский район, п. Цементный, Школьная ул., 2	Протоколы лабораторных испытаний
2) Осмотр объекта	06.06.2022 с 11 ч. 00 мин по 12 ч.00 мин	ЛОУ с дневным пребыванием детей, МАОУ СОШ п. Цементный, 624173, Свердловская обл., Невьянский район, п. Цементный, Школьная ул., 2	Протокол осмотра от 06.06.2022 г.

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы: проверочный лист (приложение № 219 Приказа Роспотребнадзора от 18.09.2017г. № 860 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2017 г. N 49396)

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1). Копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с указанием сроков работы в период летних каникул 2022г.
- 2). Режим дня, утвержденный начальником оздоровительного учреждения.
- 3). Списки поставщиков бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды. Документы безопасности на воду питьевую, расфасованную в емкости (декларация о соответствии, сертификат соответствия и др.). Документы о поставке воды питьевой, расфасованной в емкости (договор, документы об оплате). Информация об организации питьевого режима.
- 4). Платежные документы на одноразовые стаканы, документы безопасности на них.
- 5). Результаты лабораторно-инструментального контроля в соответствии с программой производственного контроля.
- 6). Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников.
- 7). Личные медицинские книжки сотрудников с информацией о профилактических прививках, медицинских осмотрах и гигиеническом обучении сотрудников.
- 8). Договор на обработку кулеров и помп, акты выполненных работ.
- 9). Договора на проведение дезинсекционных и дератизационных работ, противоклещевой обработки, информацию об их выполнении (акты выполненных работ). Акты и экспертные заключения об акарицидных обработках и результатах энтомологического контроля
- 11). Программа производственного контроля со схемой действия в ЧС.
- 12). Список детей (адрес, год рождения, школа, класс, в котором ребенок учился), прививочные сертификаты. Справки об эпид. благополучии адреса.
- 13) Устав юридического лица (копия).
- 14). Должностные инструкции и приказы о назначении на должность (копии) директора, начальника лагеря, завхоза.

12. По результатам выездной проверки установлено:

детский лагерь с дневным пребыванием (624173, Свердловская обл., Невьянский район, п. Цементный, Школьная ул., 2)					
Выявлены нарушения обязательных требований					
№	№ нормативного	пункт НД	статья	статья ФЗ №52	№

п/п	документа		закона		вопроса чек/лист а
1.	СП 2.4.3648-20	2.2.3.	ст.22 п.1	<p>На территории МАОУ СОШ п. Цементный имеется 2 контейнера для ТБО для сбора мусора. На всех контейнерах отсутствуют крышки (Два контейнера прикрыты досками), что является нарушением п. 1.2.3 СП 2.4.364-208 " Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения , отдыха и оздоровления молодежи".</p> <p>П.2.2.3. "На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) закрывающимися крышками. Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки."</p>	№10
2.		2.4.9. устранено	ст.28 п.1	<p>На момент проверки спортивные маты имеют повреждения, что не позволяет проводить их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами. Нарушен п.2.4.9. СП 2.4.3648-20. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи</p> <p>П.2.4.9 "Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфицирующими средствами."</p>	№16
3.		2.5.3.	ст.23 п.1	<p>В учебных классах нарушения целостность напольной краски, в спортивном зале потолок и стены имеют дефекты и повреждения, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.</p> <p>П.2.5.3. " Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими."</p>	№13
4.		2.8.9.	ст.28 п.1	<p>На момент проверки в спортивном зале нарушена целостность ламп искусственного освещения, имеются нерабочие на момент проверки лампы, что является нарушением п 2.8.9 СП 2.4.3648-20</p> <p>п. 2.8.9. "Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном</p>	№30

				состоянии и не должны содержать следы загрязнений."
--	--	--	--	---

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов от 06.06.2022
- 2) Протокол испытаний №09/13638-22 от 08.06.2022 г.
- 3) Протокол осмотра от 06.06.2022 г.
- 4) Фотоматериалы

главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе Кондратьев Алексей Альбертович



главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе Кондратьев Алексей Альбертович

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

*Директор* *Коновалов Д.В.* *В.В.* 15.06.2022

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА ПОСЁЛКА ЦЕМЕНТНЫЙ**

Подписан: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСЁЛКА ЦЕМЕНТНЫЙ  
 DN: ИНН=006621008564, СНИЛС=10723642226, ОГРН=1026601327565, STREET=Школьная 2, E=buh\_sem@inbox.ru, C=RU, S=Свердловская область, L=Цементный, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСЁЛКА ЦЕМЕНТНЫЙ, G=Ольга Владимировна, SN=Арапова, Т=Директор, CN=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСЁЛКА ЦЕМЕНТНЫЙ  
 Основание: Я являюсь автором этого документа  
 Местоположение: место подписания  
 Дата: 2022.06.16 16:30:49+05'00'  
 Foxit Reader Версия: 10.1.1

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861729

Владелец Арапова Ольга Владимировна

Действителен с 20.03.2024 по 20.03.2025