

АКТ
проверки школьного питания
МАОУ СОШ п. Цементный
от «23» октября 2025 года

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия родительского комитета

2а, 3б, 10

класса (-ов):

Ветлурина Н.П., Шкайдер Я.А., Воронина Н.С.

Классный руководитель:

в присутствии Балабановой Н.В., Широковой Е.В.

произвели проверку завтрак, обед

(завтрак, обед, полдник)

Наименование	Органолептические		Соответствие норме выпуска
	вкусовые	t подачи	
<u>картофельное пюре (пюре)</u>	<u>в меру соленое, однород.</u>	<u>теплое</u>	<u>соответствует</u>
<u>котлета куриная</u>	<u>прожаренная, вкусная</u>	<u>от. теплая</u>	<u>соответствует</u>
<u>напиток из ягод шиповника</u>	<u>кисло-сладкий</u>	<u>прохладный</u>	<u>соответствует</u>
<u>чай ржаной/молоч.</u>	<u>сладкий</u>	<u>комнат. t°С</u>	<u>соответствует</u>
<u>кукуруза консервир.</u>	<u>сладкая, сладк.</u>	<u>комнатн</u>	<u>соответствует</u>
<u>рассольник</u>	<u>в меру соленый</u>	<u>горячий</u>	<u>соответствует</u>
<u>кура отварная</u>	<u>прожарена в меру</u>	<u>теплая</u>	<u>соответствует</u>
<u>рис отварной</u>	<u>рассыпчатый</u>	<u>теплой</u>	<u>соответствует</u>
<u>компот из яблок или груш</u>	<u>сладкий</u>	<u>прохладный</u>	<u>соответствует</u>

Нарушение санитарных норм (установлено, не

установлено) не выявлено, в столовой чисто,

Претензии к качеству предоставляемых блюд для питания (имеем, не имеем) не имеем

Общая оценка организации питания в столовой отлично

Подписи членов комиссии

Воронина Н.С.

Ветлурина Н.П.

Шкайдер Я.А.

Балабанова Н.В.

Широкова Е.В.

Представитель администрации

Классный руководитель

М.п.

С актом ознакомлена

зав.производством

Акт

Ветлурина

