

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе
адрес: 622036, Свердловская обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86
тел.(3435) 25-45-70
E-mail:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
622036, Свердловская обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе
юридического лица

16.07.2021 г. 15 час. 0 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-09/17635 от 17.06.2021 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
И.А.Власова

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа посёлка
Цементный, 624173, Свердловская обл., Невьянский район, п. Цементный, Школьная ул., 2

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

детский лагерь с дневным пребыванием

624173, Невьянский район, п. Цементный, Школьная ул., 2

Дата и время проведения выездной проверки: с 21.06.2021 10:00 по 16.07.2021 15:00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	22.06.2021 г.	С 15ч-00м по 16 ч-00м	1 час	детский лагерь с дневным пребыванием при МАОУ СОШ пос. Цементный, 624173, Невьянский район, п. Цементный, Школьная ул., 2

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

директор Арапова Ольга Владимировна

фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Кондратьев Алексей Альбертович

главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

При проведении проверки присутствовали:

директор Арапова Ольга Владимировна

начальник лагеря Широкова Елена Радиковна

заместитель директора по АХЧ Халиуллова Елена Александровна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

Нет

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении

уведомлена (а)

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа посёлка Цементный
2.	адрес	624173, Свердловская обл., Невьянский район, п. Цементный, Школьная ул., 2
3.	дата регистрации	17.11.2002
4.	ИНН	6621008564
5.	ОКПО	54116029
6.	ОГРН	1026601327565
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	нет
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Арапова Ольга Владимировна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	(34356)41023

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	детский лагерь с дневным пребыванием						
2.	адрес	624173, Невьянский район, п. Цементный, Школьная ул., 2						
3.	ОКВЭД	55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	нет						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Широкова Елена Радиковна, начальник лагеря						
9.	телефон, факс, e-mail	41-0-23						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	6	0	90	0	0	0
		женщины	5					
		подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н Национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям	1.
2.	Федеральный Закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ Об иммунопрофилактике инфекционных болезней.	ГЛ.1 СТ.1, ГЛ.1.СТ.1. 1, ГЛ.1.СТ.2.2, ГЛ.1.СТ.3.1, ГЛ.1.СТ.3.2, ГЛ.2.СТ.4.1, ГЛ.2.СТ.4.2, ГЛ.2.СТ.4.3, ГЛ.2.СТ.5.1, ГЛ.2.СТ.5.2, ГЛ.2.СТ.5.3, ГЛ.3.СТ.6.1, ГЛ.3.СТ.6.2, ГЛ.3.СТ.6.3, ГЛ.4.СТ.8.1, ГЛ.4.СТ.8.2, ГЛ.4.СТ.9.1, ГЛ.4.СТ.9.2, ГЛ.4.СТ.10.1, ГЛ.4.СТ.10.2, ГЛ.4.СТ.10.3, ГЛ.4.СТ.11.1, ГЛ.4.СТ.11.2, ГЛ.4.СТ.11.3, ГЛ.4.СТ.11.4, ГЛ.4.СТ.12.1, ГЛ.4.СТ.12.2, ГЛ.4.СТ.12.3, ГЛ.4.СТ.13.1, ГЛ.4.СТ.13.2, ГЛ.4.СТ.17.1, ГЛ.4.СТ.17.2, ГЛ.4.СТ.17.3, ГЛ.5.СТ.18.1, ГЛ.5.СТ.18.2, ГЛ.5.СТ.18.3, ГЛ.5.СТ.19.1, ГЛ.5.СТ.19.2, ГЛ.5.СТ.20, ГЛ.5.СТ.21, ГЛ.6.СТ.22
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6., 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.9., 2.4.10., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.4.14., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.7., 2.8.8., 2.8.9., 2.8.10., 2.9.1., 2.9.2., 2.9.3., 2.9.4., 2.9.5., 2.9.6., 2.9.7., 2.10.1., 2.10.2., 2.10.3., 2.10.4., 2.11.1.,

		2.11.2., 2.11.3., 2.11.4., 2.11.5., 2.11.6., 2.11.7., 2.11.8., 2.11.9., 3.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8., 3.1.9., 3.1.10., 3.1.11., 3.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.8., 3.2.9., 3.2.10., 3.3., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.4., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.6., 3.4.7., 3.4.8., 3.4.9., 3.4.10., 3.4.11., 3.4.12., 3.4.13., 3.4.14., 3.4.15., 3.4.16., 3.4.17., 3.4.19., 3.5., 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4., 3.5.5., 3.5.6., 3.5.7., 3.5.8., 3.5.9., 3.5.10., 3.5.11., 3.5.12., 3.5.13., 3.5.14., 3.5.15., 3.6., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3., 3.7., 3.7.1., 3.7.2., 3.7.3., 3.7.4., 3.7.5., 3.8., 3.8.1., 3.8.2., 3.8.3., 3.9., 3.9.1., 3.9.2., 3.9.3., 3.9.4., 3.9.5., 3.10., 3.10.1., 3.10.2., 3.11., 3.11.1., 3.11.2., 3.11.3., 3.11.4., 3.11.5., 3.11.6., 3.11.7., 3.11.8., 3.11.10., 3.11.11., 3.12., 3.12.1., 3.12.2., 3.12.3., 3.12.4., 3.12.5., 3.13., 3.13.1., 3.13.2., 3.13.3., 3.13.4., 3.13.5., 3.13.6., 3.13.8., 3.13.9., 3.13.10., 3.13.11., 3.13.12., 3.13.13., 3.13.14., 3.13.15., 3.14., 3.14.1., 3.14.5., 3.14.6., 3.15., 3.16., 3.16.1., 4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 13.14.2.
4.	Приказ МЗ РФ от 28.01.2021 № 29н Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры	п.6, п.8, п.9, П.18, П.20, п.22, П.24, п.25, п.27, п.40
5.	СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.	1.1, 1.2, 3.1., 3.2, 4.1, 4.2 измен, 4.3., 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.4, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.6.1, 10.6.2, 10.7, 10.8, 11.1, 11.2, 11.3
6.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.	2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.6.1, 7.6.2, 7.7, 7.8, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 13.1, 13.2, прил.1, приложение 2, приложение 3
7.	СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.	3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.7., 3.8., 4.1., 4.2., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 4.18., 4.19., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.14., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.10., 8.11., 8.12., 8.13., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.8., 10.9., 10.10., 10.11., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.8., 11.9., 11.10., 11.11., 11.12., 11.13., 11.14., 11.15., 11.16., 11.17., 11.18., 11.19., 11.20., 11.21., 11.22., 11.23., 11.24., 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 12.6., 12.7., 13.1., 13.2., 14.1., 14.2., 15.4.
8.	СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.	2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.4.1, 2.4.4.2, 2.4.4.3, 2.4.5, 2.4.6, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.10, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2
9.	СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции.	3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.6, 8.1, 8.2
10.	СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.	3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 8.4
11.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	наличие НД, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11, 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10.1., 4.10.2., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4, 5.5., 5.6., 5.7., 5.8, 6.1., 6.2., 6.3.1.,

		6.3.2., 6.3.3., 6.3.4., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 8.1, 8.2., 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.1., 8.4.2., 8.5, 8.5.1., 8.5.2., 8.6., 9.1., 9.2., 10.1., 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3., 10.2.4., 10.2.5., 10.2.6., 10.2.7., 10.2.8., 10.2.9., 10.2.10., 10.4.1., 10.4.2., 10.4.3., 10.4.4., 10.4.5., 10.4.6., 10.4.7., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4.
12.	СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами	1.1., 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7., 2.8, 2.9, 2.10, 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14, 4.15, 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 7.2., 7.3.1., 7.3.2., 7.4., 7.4.1.1., 7.4.1.2., 7.4.1.3., 7.4.1.4., 7.4.1.5., 7.4.1.6., 7.4.1.7., 7.4.1.8., 7.4.1.9., 7.4.1.10., 7.4.1.11., 7.4.2., 8.1., 8.2.
13.	СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19)	2.3., 2.4., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.14., 3.15., 3.16., 4.1., 4.2., 4.2.1., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4.
14.	СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	1.1., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8.
15.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	2.1, 2.2, 2.3, 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 19.1, 19.2, 20.1, 20.2, 20.3
16.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.	наличие НД, 2.1., 2.2., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.3., 3.6.4., 3.6.5., 3.7.5., 3.7.6., 3.7.7., 3.8.3., 3.9.3., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.7., 4.4.
17.	СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение	1.1., 1.2., 2.2., 2.3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., приложение 2 п.1, приложение 2 п.2, приложение 2 п.3, приложение 2 п.4, приложение 2 п.5, приложение 2 п.6, приложение 2 п.7
18.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	2.2., 2.3., 2.5., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.6., 3.8., 3.9., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17., 3.19., 3.21., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 6.1., 6.2., 6.3.

Описательная часть

Проведена внеплановая проверка по распоряжению 01-01-01-03-09/17635 от 17.06.2021 г. ЛОУ расположенного по адресу

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа посёлка Цементный, 624173, Свердловская обл., Невьянский район, п. Цементный, Школьная ул., 2

которые ЮЛ/ИП предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности: лагерь с дневным пребыванием детей на период каникул (организация отдыха и оздоровления детей).

на объекте:

Детский лагерь с дневным пребыванием

624173, Свердловская обл., Невьянский район, п. Цементный, Школьная ул., 2

Планируется оздоровить 100 детей, режим работы понедельник-пятница с 8-00 до 14-00, 2-х разовое питание, без дневного сна

Выездная проверка объекта проведена 22.06.2021 с 15-00 до 16-00.

1.Размещение зданий

Здание МАОУ СОШ п. Цементный расположено в зоне жилой застройки, вне санитарно-защитных зон, разрывы до близлежащих зданий соблюдены, в пешеходной доступности для жителей микрорайона. Через территорию не проходят магистральные инженерные сети.

1. Требование к территории

Территория по всему периметру ограждена забором, озеленена, пешеходные дорожки и проезды для автотранспорта заасфальтированы. Выделены зоны:

- отдыха;
- физкультурно-спортивная;
- хозяйственная.

На территории отдыха установлены скамейки, имеются зеленые насаждения. В физкультурно-спортивной зоне, расположенной со стороны спортивного зала находится футбольное поле, волейбольная площадка.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения пищеблока, имеет самостоятельный въезд с улицы. Контейнер с крышкой установлен на в 25 м от здания школы. Площадка превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, с трех сторон оборудована ветронепроницаемым ограждением.

Замеры проведены Дальномер лазерный RGK D 50 заводской № 18A075779. Свидетельство о поверке № 1324301, дата поверки 19.09.202 года, действительно до18.09.2021 года.

Территория школы имеет наружное искусственное освещение.

3. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий и помещений

Здание МАОУ СОШ п. Цементный типовое трехэтажное. Фундамент - бетонный ленточный. Стены – кирпич. Перекрытия межэтажные – железобетонные. Крыша – шифер. Полы – в коридорах керамогранитная плитка, в кабинетах деревянные, в санузлах керамогранитная плитка. Проемы оконные – установлены пластиковые окна. Внутренняя отделка - стены покрашены, потолки – покрашены, в санузлах - кафель. Отопление – центральное. Водопровод – центральный, канализация – центральная. Горячее водоснабжение – электроводонагреватели.

Лагерь с дневным пребыванием детей на период каникул при МАОУ СОШ п. Цементный размещается на первом этаже в блоке начальных классов в кабинетах №№ 2, 3,4, 5,6 начальных классов (площадью 69,0м.кв.; 51,0; 51,6м.кв.- помещения по плану БТИ- №№ 11,5, 4 ,3,2) имеется два санитарных .узла для мальчиков и девочек площадью 6,3 и 8,2 кв.м. Спортивный зал -278м.кв. Медкабинет расположен на втором этаже, площадь – 36,0м.кв.

Гардероб площадью – 14,5кв.м. расположен на первом этаже.

4. Внутренняя отделка помещений

Помещение	Внутренняя отделка		
	Пол	Потолок	Стены
Кабинеты	Деревянный крашенный	Краска водно-дисперсионная	Краска водно-дисперсионная,
актовый зал	деревянный	Краска водно-дисперсионная.	Краска водно-дисперсионная
Санитарные узлы	Плитка керамическая	Краска водно-дисперсионная	На высоту 1,8м отделка плиткой керамической глазурованной для внутренних работ

Замеры проведены Дальномер лазерный RGK D 50 заводской № 18A075779. Свидетельство о поверке № 1324301, дата поверки 19.09.202 года, действительно до18.09.2021 года.

Отделка стен и полов всех помещений в корпусах гладкая, без нарушения целостности и допускает уборку влажным способом и дезинфекцию.

Предоставлен Сертификат соответствия № АПБ. RU. ОС003//2.Н.00109, срок действия с 23.03.2017 по 00.03.2022 на эмали алкидные ООО « Научно- производственная компания «Палитра», г. Санкт-Петербург,Ириновский пр. д.2

5. Требования к оборудованию помещений

Вход в здание оборудован тамбуром. Гардеробная оборудована вешалками. Учебные кабинеты укомплектованы ученической мебелью, партами и столами. Все помещения обеспечены рециркуляторами и облучателями для обеззараживания воздуха. В кабинетах установлены умывальные раковины с подводкой холодной воды, оборудованные держателем для бумажных полотенец, имеется педальное ведро для мусора.

Спортивный зал оборудован 2- мя передвижными рециркуляторами для обеззараживания воздуха, скамейками, спортивным инвентарем.

Медицинский кабинет (кабинет врача и процедурная). Отделка медицинского кабинета стен выполнена из материалов, устойчивых к проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Кабинет врача и процедурная обеспечены холодным и горячим водоснабжением с подводкой, установлены раковины с локтевым смесителем, дозаторами с жидким мылом и антисептиком, педальным ведром.

Резервный водонагреватель установлен, с жесткой разводкой по сети.

Оборудование медицинского кабинета: кушетка медицинская, письменный стол, ширма медицинская, ростомер, весы электронные, стулья, шкаф для документов. Оборудование процедурного кабинета: медицинская кушетка, 3 процедурных столика, 1холодильник бытовой, шкаф медицинский, рециркулятор.

Наружная и внутренняя поверхность имеющейся мебели позволяет проводить качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Туалет для мальчиков оборудован двумя кабинками с унитазами, двумя писсуарами, двумя раковинами для рук, держателем для бумажных полотенец, электроводонагревателем. Туалет для девочек оборудован тремя кабинками с унитазами, двумя раковинами для рук, электроводонагревателем, держателем для бумажных полотенец.

Для хранения уборочного инвентаря выделено помещение, оборудованное шкафами для инвентаря, раковиной с подводкой горячей и холодной воды, унитазом.

6. Требования к воздушно-тепловому режиму

Во всех помещениях МАОУ СОШ п. Цементный отопление централизованное. Представлена копия акта о том, что система отопления прошла ревизию, испытана, готова к эксплуатации.

Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Обогревательные приборы размещены у наружной стены, под окнами.

Вентиляция – представлен акт ревизии технического состояния вентиляционной системы от 25.02.2021. В учебном кабинете проветривание осуществляется через фрамуги, фрамуги в исправном состоянии.

Проведены замеры параметров микроклимата:

Протокол лабораторных испытаний параметров микроклимата № 9.П-22221 от 15.12.2020 выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г- измеренные показатели соответствуют НД

Протокол лабораторных испытаний параметров микроклимата № 9.П-4927 от 12.04.2021 выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г- измеренные показатели соответствуют НД

7. Требования к естественному и искусственному освещению.

Естественное освещение имеется во всех помещениях, кроме подсобных помещений. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы. Во всех основных помещениях искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, оборудованными рассеивателями.

Проведены замеры параметров световой среды:

Протокол лабораторных испытаний световой среды № 9.П-22222 от 15.12.2020 выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г - измеренные показатели соответствуют НД

Протокол лабораторных испытаний световой среды № 9.П-5357 от 12.04.2021 выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г- измеренные показатели соответствуют НД

8. Требования к водоснабжению и канализации

Водоснабжение – холодное - централизованное, горячее – используются водозлеткронагреватели.

Холодное, горячее водоснабжение в санитарных узлах с подводкой ко всем раковинам для мытья рук. Копия акта готовности систем водоснабжения в учреждении представлена.

Вода питьевая централизованного водоснабжения:

Протокол лабораторных испытаний питьевой воды № П-9.3499 от 01.03.2021 выдан Испытательным лабораторным центром, номер записи в РАЛ: № РОСС RU.0001.510431, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015 г

Канализация – централизованная, предоставлен акт № 51 от 04.08.2020 ревизии системы канализации.

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

распоряжения № 01-01-01-03-09/17635 от 17.06.2021 г.

Предписание о проведении экспертизы от 21.06.2021 г. №66-09-11/02-7465-2021

Протокол лабораторных испытаний №9.16759 от 28.06.2021 г. протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов от 25.06.2021 г.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт

должность



подпись

Кондратьев Алексей Альбертович

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Арапова Ольга Владимировна



ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

16.07 2021 г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку